

智慧融合式IP交換機系統

Panasonic



**KX-NS700**

# Panasonic 智慧融合式整合平台 滿足中小企業所有的通訊需求

Panasonic KX-NS700 是接續KX-TDE的機種，並內建通訊整合相關功能。

KX-NS700 是一個智慧型超融合通訊平台，適合使用於中小企業辦公室，其內建許多功能可提供各種解決方案，完全能滿足您生意上所有對通訊設備的需求並降低建置成本，可同時提供傳統和 IP 兩種介面端口，依客戶需求彈性擴充系統容量，並提供各種型式的傳統類比和數位之外線如 PSTN/SIP外線/ ISDN。

現有 Panasonic PBX 終端設備話機如T76系列及DT3系列可延用，傳統實體內外線容量可透過擴充機櫃來擴充，IP 內外線容量可透過授權來擴充。




# 節省成本為第一優先

## 使用融合交換機系統來達到節省成本的效益

KX-NS700提供超融合式系統所帶來的整合優勢，幫助企業降低通訊成本。


### 節省通訊費用

KX-NS700提供IP外線功能，您可依需求混合使用IP和一般類比外線及ISDN數位外線，所以可依固網業者提供之不同節費外線，來選擇PBX要介接的外線型式，以節省通訊成本。




### 節省遠端通訊費用

使用VPN網路，PBX系統允許把各辦公室的PBX連接在一起，此各點VoIP通話是不會有任何通訊費用，只有固定VPN網路費用，各點分機之互撥方式如同在同一套系統內。




### 自動總機語音導引

KX-NS700自動總機語音導引，讓來電客戶聽取公司接待語音內容快速直撥分機，讓總機人員可減少接聽人力的支出進而兼職其他工作，使公司人力更加充裕。



### 內建語音信箱系統

當您離開座位而未能及時接聽電話時，來電者能留下語音留言。KX-NS700提供最大400小時錄音時間及24迴路語音通道。



# 無線通訊解決方案

## 提升辦公效率

數位式無線分機可在通話中，在各基地台之涵蓋範圍中自由移動，基地台與分機的信號會自動交遞(Handover)至另一個基地台，讓您的通話不中斷，不論您身在辦公室任何一個地方，都可充分掌握商機，亦可隨時保持與同事或主管、秘書間密切之聯繫。

## 輕巧 流行 大螢幕圖示

造型流線美觀，符合人體工學設計，簡易圖示操作介面溝通無負擔。

## 低功率設計


Panasonic商用數位無線電話採用泛歐標準DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)無線電話機，發射功率為250mw，為現代GMS行動電話的八分之一，大幅降低電磁波對人體及精密儀器設備之影響。

## 環境雜音偵測/降噪

當您身處於吵雜的工作環境如工廠或工地並同時接聽電話時，是很難聽的清楚來話的內容，原因是人的聲音被來自於環境產生的噪音所干擾。使用TCA系列無線話機，只要輕鬆按下一個按鍵就能開啟環境雜音降噪功能來降低周圍環境噪音的干擾並且能從聽筒清楚聽見來話者的聲音。除此之外，當您從非常安靜的區域移動到吵雜的環境時，TCA系列無線話機能偵測並自動調整聽筒音量到讓您容易聽見的程度，提供給您輕鬆舒適的通話感受。

## 支援藍芽無線功能

如果是在工廠，醫療照護或是倉儲物流業的工作環境之下，員工幾乎時時使用雙手在工作，在這種情況之下幾乎很難用手持話機來進行通話。Panasonic KX-TCA285 支援藍芽無線功能讓您在工作的同時可以搭配藍芽無線耳機進行通話，讓您大大提升工作效率。



### 基地台



**KX-TDA0158**  
數位埠介面  
8 迴路基地台



**KX-TDA0155**  
數位埠介面  
2 迴路基地台

### 強波中繼器



**KX-A405**  
2 迴路中繼器

## KX-TCA185

商務標準型：適合於一般的辦公室員工

響鈴 / 充電指示燈



### KX-TCA185 功能

- 1.8吋 彩色背光LCD螢幕
- 聽筒環境雜音降噪
- DECT廣播
- 來電記錄
- 軟體彈性功能鍵編輯
- 數位全雙工免持聽筒對講
- 震動功能

## KX-TCA285

商務精巧型：適合於辦公中需常走動的員工

響鈴 / 充電指示燈



### KX-TCA285 功能

- 1.8吋 彩色背光LCD螢幕
- 聽筒環境雜音降噪
- DECT廣播
- 來電記錄
- 軟體彈性功能鍵編輯
- 數位全雙工免持聽筒對講
- 震動功能
- 內建藍芽模組

## KX-WT115

商務入門型



### KX-WT115 功能

- 1.8吋單色LCD螢幕
- 聽筒降噪設計
- 軟體功能鍵
- 來電紀錄顯示

## 規格表

DECT 無線話機規格	商務標準型 KX-TCA185	商務精巧型 KX-TCA285	商務入門型 KX-WT115
屬性	功能型無線話機	功能型無線話機	單機型無線話機
液晶顯示幕 (LCD)	1.8 吋 彩色背光	1.8 吋 彩色背光	12 字元白色背光
藍芽模組	—	○	—
來電顯示	○	○	○
來電紀錄	10 組	10 組	10 組
外撥紀錄	5 組	5 組	10 組
重播	○	○	○
DECT 廣播	○	○	—
來電振動	○	○	—
留言提示	○	○	—
彈性外線鍵	○	○	—
軟體鍵	3	3	3
三方會談	○	○	○
電話簿	500	500	200
免持聽筒	○	○	○
耳機插孔	○	○	○
連續通話時間	13 小時	13 小時	8 小時
待機時間	200 小時	200 小時	150 小時
充電時間	7 小時	3 小時	7 小時
重量	115g	88g	130g
尺寸 (mm)	48.2×25.4×146.3	48.5×17.9×127.5	48×33×160

## KX-DT 系列

## 提供您高性價比的 高品質通訊

KX-DT500系列話機幫助您提升辦公室效率並增加客戶滿意度，美觀及易操作之面板設計，具備廣泛實用的功能滿足您工作上對通訊的任何要求，數位功能型話機絕對是您工作時的最佳夥伴。



• 6行背光LCD顯示螢幕

• 全雙工免持聽筒對講



- 24鍵可程式彈性功能鍵



- 支援EHS (電子掛勾開關)



KX-DT 系列  
主要功能

- 全雙工免持聽筒對講
- 大型背光顯示幕
- 彈性外線可程式功能鍵
- 支援EHS

\* 某些機種因設計不同不支援某些功能



▶ KX-DT546

- 6-行背光 LCD 顯示幕
- 24 鍵彈性功能鍵
- 全雙工免持對講
- 支援EHS



▶ KX-DT543

- 3-行背光 LCD 顯示幕
- 24 鍵彈性功能鍵
- 全雙工免持對講
- 支援EHS



▶ KX-DT521

- 單行背光 LCD 顯示幕
- 8 鍵彈性功能鍵
- 全雙工免持對講



▶ KX-T7667

- 單行LCD 顯示幕
- 單行x16字元顯示幕
- 12 鍵彈性功能鍵
- 免持聽筒對講



▶ KX-T7665

- 單行LCD 顯示幕
- 單行x16字元顯示幕
- 8 鍵彈性功能鍵
- 免持聽筒對講

選購配備

▶ KX-DT590

- 48 鍵數位中繼台
- 適用機種為KX-DT546/DT543/DT521



註：以上話機均提供黑白兩種機型選擇

# Panasonic

eco  
ideas

Panasonic 在所有行動上，皆以環保為第一考量

 Hello! 省能源家電

 節能減碳更樂活，全力支持省能源家電。

無害  
材料

全球的產品，皆沒有使用危害環境  
的物質\*

\*水銀、鉛、鎘、六價鉻、聚溴聯苯等有毒物質

環保  
認證

全球工廠取得環境管理系統  
ISO14001的國際認證。

**Panasonic**

★有上列招牌的經銷店就有熱誠的服務

台北營業部：(02)2227-6172  
中部營業部：(04)2472-0088  
南部營業部：(07)550-5722

台松電器販賣股份有限公司 榮譽進口/銷售  
聯絡地址：新北市中和區員山路579號  
網址：<http://panasonic.com.tw>

2015.01 (KX-1501)

**Panasonic**<sup>®</sup>

係由Panasonic Corporation授權使用